



检测报告

报告编号: 202507T00195

委托信息:

委托方: 靖宇县城市供水服务中心

联系人: /

受检方: 沿江小区一号楼 10 单元 201 室

检测类别: 委托检验

检验项目: 见检测结果

收样日期: 2025-07-17

联系电话: /

受检方地址: /

样品来源: 送样

判定依据: GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

完成日期: 2025-07-24

样品信息:

序号	样品类别	样品名称/来样标识	样品编号	样品性状
1	生活饮用水	末梢水 (沿江小区一号楼 10 单元 201 室)	20250717E017	液体

主要检测设备:

仪器编号	主要检测设备名称	仪器型号
BSS088	气相色谱质谱联用仪	7890A-5975C
BSS072	电感耦合等离子体质谱仪	7500cs
BSS073	气相色谱仪	6890N
BSS089	液相色谱仪	LC-20A
BSS003	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
BSS038	离子色谱仪	CIC-D100
BSS011	PH 计	PHS-25
BSS078	便携式浊度计	WGZ-20B
BSS090	成套高型具塞比色管	50ml
BSS094	成套高型具塞比色管	50ml
BSS021-04	滴定管 (棕)	0~25ml
BSS005	原子荧光光度计	AFS-9130
BSS006	电热恒温培养箱	HPX-9162MBE
BSS066	荧光显微镜	GX31
BSS086	便携式两虫采样器	HK-8850
BSS004	原子吸收分光光度计	TAS-990
BSS061	低本底 α/β 测量仪	PAB-6000 II
BSS021-03	滴定管	0~25ml
BSS047	PH 计	PHS-3C
BSS010	分析天平	FA2004B

检验结论:

经检测, 该样品所检测项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。

编制:

姜素兰

审核:

朱敏

批准:

邹翔涌

日期: 2025 年 07 月 25 日

声明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
- 2、本报告未经我单位书面许可, 不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外), 涂改、缺页无效。
- 3、对于委托单位自送样品的, 本报告结果只对样品负责, 样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109

检 测 报 告

报告编号:202507T00195

Email: QDBLWJC@126.com

检 测 结 果

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
20250717E017	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
20250717E017	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
20250717E017	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1	CFU/mL	100	未检出	符合
20250717E017	4	砷	GB/T 5750.6-2023 9.1	mg/L	0.01	<0.0010	符合
20250717E017	5	镉	GB/T 5750.6-2023 12.4	mg/L	0.005	<0.00006	符合
20250717E017	6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.05	<0.004	符合
20250717E017	7	铅	GB/T 5750.6-2023 14.3	mg/L	0.01	<0.00007	符合
20250717E017	8	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.001	<0.0001	符合
20250717E017	9	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.05	<0.002	符合
20250717E017	10	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.1	mg/L	1.0	0.3	符合
20250717E017	11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.2	mg/L	10	1.1	符合
20250717E017	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.2	mg/L	0.06	<0.000120	符合
20250717E017	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 7.1	mg/L	0.1	<0.000251	符合
20250717E017	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 6.1	mg/L	0.06	<0.000290	符合
20250717E017	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2023 5.1	mg/L	0.1	<0.000251	符合
20250717E017	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.10-2023	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	<0.012	符合
20250717E017	17	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 15.1	mg/L	0.05	<0.0020	符合
20250717E017	18	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023 16.1	mg/L	0.1	<0.0010	符合
20250717E017	19	色度	GB/T 5750.4-2023 4.1	度	15	<5	符合
20250717E017	20	浑浊度	GB/T 5750.4-2023 5.1	NTU	1	<0.5	符合
20250717E017	21	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	/	无异臭、异味	无异臭异味	符合
20250717E017	22	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	/	无	无	符合
20250717E017	23	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	6.5~8.5	7.37	符合
20250717E017	24	铝	GB/T 5750.6-2023 4.5	mg/L	0.2	<0.0012	符合
20250717E017	25	铁	GB/T 5750.6-2023 5.4	mg/L	0.3	<0.0009	符合
20250717E017	26	锰	GB/T 5750.6-2023 6.6	mg/L	0.1	0.0005	符合
20250717E017	27	铜	GB/T 5750.6-2023 7.6	mg/L	1.0	0.0005	符合
20250717E017	28	锌	GB/T 5750.6-2023 8.4	mg/L	1.0	<0.0009	符合
20250717E017	29	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.1	mg/L	250	65	符合
20250717E017	30	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.3	mg/L	250	51	符合

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人(授权签字人)签字或未盖章无效。
2、本报告未经我单位书面许可,不得部分复制或引用检测报告(全部复制或引用除外),涂改、缺页无效。
3、对于委托单位自送样品的,本报告结果只对样品负责,样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109

检 测 报 告

报告编号:202507T00195

Email: QDBLWJC@126.com

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
20250717E017	31	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	mg/L	1000	316	符合
20250717E017	32	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	GB/T 5750.4-2023 10.1	mg/L	450	184	符合
20250717E017	33	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	3	1.20	符合
20250717E017	34	氨（以 N 计）	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
20250717E017	35	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1	Bq/L	0.5（指导值）	0.090	符合
20250717E017	36	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1	Bq/L	1（指导值）	0.075	符合
20250717E017	37	游离氯	GB/T 5750.11-2023 4.2	mg/L	0.05~2	0.65	符合
20250717E017	38	贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2023 8.2	个/10L	<1	0	符合
20250717E017	39	隐孢子虫	GB/T 5750.12-2023 9.2	个/10L	<1	0	符合
20250717E017	40	锑	GB/T 5750.6-2023 22.3	mg/L	0.005	<0.00007	符合
20250717E017	41	钡	GB/T 5750.6-2023 19.3	mg/L	0.7	0.0004	符合
20250717E017	42	铍	GB/T 5750.6-2023 23.4	mg/L	0.002	<0.00003	符合
20250717E017	43	硼	GB/T 5750.6-2023 29.3	mg/L	1.0	<0.0010	符合
20250717E017	44	钼	GB/T 5750.6-2023 16.3	mg/L	0.07	<0.00006	符合
20250717E017	45	镍	GB/T 5750.6-2023 18.3	mg/L	0.02	<0.0001	符合
20250717E017	46	银	GB/T 5750.6-2023 15.4	mg/L	0.05	<0.00009	符合
20250717E017	47	铊	GB/T 5750.6-2023 24.2	mg/L	0.0001	<0.00001	符合
20250717E017	48	硒	GB/T 5750.6-2023 10.1	mg/L	0.01	<0.0004	符合
20250717E017	49	高氯酸盐	GB/T 5750.5-2023 14.2	mg/L	0.07	<0.007	符合
20250717E017	50	二氯甲烷	GB/T 5750.8-2023 49.1	mg/L	0.02	<0.000173	符合
20250717E017	51	1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2023 5.1	mg/L	0.03	<0.000127	符合
20250717E017	52	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023 4.2	mg/L	0.002	<0.000130	符合
20250717E017	53	氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 7.2	mg/L	0.001	<0.000237	符合
20250717E017	54	1,1-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 8.2	mg/L	0.03	<0.000241	符合
20250717E017	55	1,2-二氯乙烯（总量）	GB/T 5750.8-2023 9.2	mg/L	0.05	<0.000275	符合
20250717E017	56	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 10.1	mg/L	0.02	<0.000220	符合
20250717E017	57	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2023 11.1	mg/L	0.04	<0.000190	符合
20250717E017	58	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2023 47.1	mg/L	0.0006	<0.000121	符合
20250717E017	59	苯	GB/T 5750.8-2023 21.3	mg/L	0.01	<0.000078	符合
20250717E017	60	甲苯	GB/T 5750.8-2023 22.1	mg/L	0.7	<0.000230	符合
20250717E017	61	二甲苯（总量）	GB/T 5750.8-2023 23.1	mg/L	0.5	<0.000133	符合
20250717E017	62	苯乙烯	GB/T 5750.8-2023 38.3	mg/L	0.02	<0.000125	符合
20250717E017	63	氯苯	GB/T 5750.8-2023 26.1	mg/L	0.3	<0.000125	符合
20250717E017	64	1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2023 29.1	mg/L	0.3	<0.000058	符合

声明

- 1、本报告无审核人、批准人（授权签字人）签字或未盖章无效。
2、本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告（全部复制或引用除外），涂改、缺页无效。
3、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责

通讯地址：山东省青岛市城阳区流亭街道春雨西路
8 号
邮政编码：266109

检 测 报 告

报告编号:202507T00195

Email: QDBLWJC@126.com

样品编号	序号	检测项目	检测依据	单位	标准限值	检测结果	单项判定
20250717E017	65	三氯苯（总量）	GB/T 5750.8-2023 30.2	mg/L	0.02	<0.0000225	符合
20250717E017	66	六氯苯	GB/T 5750.9-2023 23.2	mg/L	0.001	<0.00025	符合
20250717E017	67	七氯	GB/T 5750.9-2023 22.2	mg/L	0.0004	<0.00034	符合
20250717E017	68	马拉硫磷	GB/T 5750.9-2023 10.2	mg/L	0.25	<0.00040	符合
20250717E017	69	乐果	GB/T 5750.9-2023 11.2	mg/L	0.006	<0.00072	符合
20250717E017	70	灭草松	GB/T 5750.9-2023 15.1	mg/L	0.3	<0.0005	符合
20250717E017	71	百菌清	GB/T 5750.9-2023 12.1	mg/L	0.01	<0.00042	符合
20250717E017	72	呋喃丹	GB/T 5750.9-2023 18.1	mg/L	0.007	<0.000125	符合
20250717E017	73	毒死蜱	GB/T 5750.9-2023 19.2	mg/L	0.03	<0.00025	符合
20250717E017	74	草甘膦	GB/T 5750.9-2023 21.1	mg/L	0.7	<0.025	符合
20250717E017	75	敌敌畏	GB/T 5750.9-2023 17.2	mg/L	0.001	<0.00042	符合
20250717E017	76	莠去津	GB/T 5750.9-2023 20.1	mg/L	0.002	<0.0005	符合
20250717E017	77	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2023 14.1	mg/L	0.02	<0.00101	符合
20250717E017	78	2,4-滴	GB/T 5750.9-2023 16.1	mg/L	0.03	<0.00015	符合
20250717E017	79	乙草胺	GB/T 5750.9-2023 41.1	mg/L	0.02	<0.00002	符合
20250717E017	80	五氯酚	GB/T 5750.9-2023 24.3	mg/L	0.009	<0.00099	符合
20250717E017	81	2,4,6-三氯酚	GB/T 5750.10-2023 19.3	mg/L	0.2	<0.00040	符合
20250717E017	82	苯并（α）芘	GB/T 5750.8-2023 12.1	mg/L	0.00001	<0.0000014	符合
20250717E017	83	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	GB/T 5750.8-2023 15.1	mg/L	0.008	<0.00041	符合
20250717E017	84	丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2023 13.2	mg/L	0.0005	<0.00005	符合
20250717E017	85	环氧氯丙烷	GB/T 5750.8-2023 20.1	mg/L	0.0004	<0.00006	符合
20250717E017	86	微囊藻毒素-LR	GB/T 5750.8-2023 16.1	mg/L	0.001	<0.00006	符合
20250717E017	87	钠	GB/T 5750.6-2023 25.1	mg/L	200	<0.01	符合
20250717E017	88	挥发酚类（以苯酚计）	GB/T 5750.4-2023 12.1	mg/L	0.002	<0.002	符合
20250717E017	89	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2023 13.1	mg/L	0.3	<0.050	符合
20250717E017	90	2-甲基异莰醇	GB/T 5750.8-2023 77	mg/L	0.00001	<0.0000022	符合
20250717E017	91	土臭素	GB/T 5750.8-2023 76.1	mg/L	0.00001	<0.0000038	符合
备注							

****报告结束****

声 明

- 1、本报告无审核人、批准人（授权签字人）签字或未盖章无效。
2、本报告未经我单位书面许可，不得部分复制或引用检测报告（全部复制或引用除外），涂改、缺页无效。
3、对于委托单位自送样品的，本报告结果只对样品负责，样品信息真实性由委托方负责